Note to File

주제: 일일 온도기록지 내 교정 성적서 번호 오기 수정

내용:

- 발견 날짜: 2026.10.23
- 구체적 내용:
  내부 점검 중 2026년 6월부터 10월까지 작성된 Deepfreezer, 검체 냉장고 일일 온도기록지에 교정 번호 오기가 발견 됨.

대책

- 일일 온도기록지에 명시되어 있는 교정 성적서 번호에 오기 수정할 사항이 많아 오기 수정 전, 후 자료를 정리한 문서로 대체하겠음.

- Deepfreezer, 검체 냉장고 일일 온도기록지 내에 장비의 교정 번호, 교정일과 온도계의 교정 번호, 교정일을 모두 명시하겠음.

- 임상시험 코디네이터에게 본 Note to file과 오기 수정 문서를 연구자 파일에 보관 하도록 안내 하겠음.

CoreLab 담당자 성명: 상 희 재 서명일: 2026. 11. 02 서명:

임상시험운영팀장 성명: 김 정 환 서명일: 2026. 11. 02 서명:

일일 온도기록지 변경 대비표

장비명		Deepfreezer	
기간		수정 전	수정 후
		교정 번호	교정 번호
2026	6월	2600075-0001	260075-C001
	7월	2600075-0001	260075-C001
	8월	2600075-0001	260075-C001
	9월	2600075-0001	260075-C001
	10월	2600075-0001	260075-C001

장비명		검체 냉장고	
기간		수정 전	수정 후
		교정 번호	교정 번호
2026	6월	2600075-0002	260075-C002
	7월	2600075-0002	260075-C002
	8월	2600075-0002	260075-C002
	9월	2600075-0002	260075-C002
	10월	2600075-0002	260075-C002